

Disponibilização de informação ao público

Em cumprimento do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro

No âmbito da Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP), foi emitida a 10 de dezembro de 2018 decisão favorável ao pedido de licenciamento ambiental efetuado pelo operador Sonae Arauco Portugal, S.A, referente à instalação Sonae Arauco, S.A. Oliveira do Hospital.

O Título Único Ambiental **TUA20181210000672** é válido até 8 de dezembro de 2027, no âmbito do regime PCIP.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (BREF/REF) APLICÁVEIS, ATENDENDO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INSTALAÇÃO

Nome	<i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Wood-based Panels (BREF WBP)</i>
Decisão de Execução da Comissão	Decisão de Execução (EU) 2015/2119 da Comissão, de 20 de novembro de 2015.
Prazo limite de adaptação para instalações existentes	Novembro de 2019

Nome	<i>Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (BREF EFS)</i>
Decisão de Execução da Comissão	Documento anterior à entrada em vigor da DEI. Não foi emitida Decisão de Execução.
Prazo limite de adaptação para instalações existentes	Não aplicável

Nome	<i>Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (BREF ENE)</i>
Decisão de Execução da Comissão	Documento anterior à entrada em vigor da DEI. Não foi emitida Decisão de Execução.
Prazo limite de adaptação para instalações existentes	Não aplicável

Nome	<i>Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (REF ICS)</i>
Decisão de Execução da Comissão	Documento anterior à entrada em vigor da DEI. Não foi emitida Decisão de Execução.
Prazo limite de adaptação para instalações existentes	Não aplicável

DERROGAÇÕES

Não foram concedidas derrogações nos termos do n.º 6 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto e Declaração de Retificação n.º 45-A/2013, de 29 de outubro.

PARECERES PRÉVIOS

Para emissão da decisão foram consultadas as seguintes entidades:

Entidade	Parecer emitido incluído na decisão de licenciamento ambiental
APA/ARH-Centro	Descargas indiretas para o meio aquático dos efluentes industriais e das águas de escorrência superficial gerados pela atividade

CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública decorreu no período de 25 de julho a 22 de agosto de 2018, tendo sido publicitada no Portal Participa, na CCDR-Centro e na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Foi recebida 1 participação que foi analisada no âmbito do regime PCIP em função do âmbito do projeto a licenciar.